



環境配慮型 1液ベースコート

REGISTERED TRADEMARK

PRO TOUCH

プロタッチ



EASY TO USE

際立つ使い心地



ROCK PAINT

EASY TO USE

The Best Balanced Usability

ブロック塗装時の高い隠ぺい性もたらす作業性、
タッチアップ塗装時の低い隠ぺい性もたらすボカシ作業性、
相反する2つの要素の最適バランスによる使い勝手を追求し、商品化したロングセラー、プロタッチ！

従来のコンセプトをスポイルすることなく、環境配慮型塗料として付加価値を備え、
これからも愛され続ける商品へとステージアップしました。

隠ぺい性

高顔料濃度設計がもたらす優れた隠ぺい性は、
塗装回数の軽減、時間短縮、
作業者のストレス軽減に寄与します。

ボカシ作業性

特殊変性ポリエステル樹脂によるなじみの良いシルキーなボカシ際は、
塗装難易度が高い特殊な塗色も、
高外観品質&EASY-TO-USE

環境配慮型塗料

(2024.1現在)

労働安全衛生法に対応

特定化学物質障害予防規則(エチルベンゼン・MIBK・スチレン・ナフタレン等)への対応措置が不要となります。

PRTR制度に対応

トルエン・キシレン・鉛・クロムを含有せず、PRTR対象物質の含有量 1%未満を達成しているため届出対象外となります。(一部商品は除く)

消防法上の保管数量に優位

消防法における危険物第四類、第2石油類(シンナーの一部を除く)に該当し、貯蔵・取扱いにおける負担軽減に寄与します。


PRO TOUCH

信頼と実績のブランド
プロタッチ。



コストパフォーマンス

作業時間短縮！




- ドア、フロントフェンダーのボカシ塗装
- 職業訓練法人 車体修理技術振興会にて、塗装指導員による作業時間比較

塗料使用量削減！



VOC量削減！



他社ベースコート プロタッチ

他社ベースコート プロタッチ

LINE UP

品種	品名	個数	容量
主剤	ソリッドカラー原色(一般 / HG / T (1/10) / その他 原色)	44色	16kg/3.6kg/0.9kg/300ml
	ソリッドカラー原色 (2液型) (モノコート ホワイトII / ブラックII)	2色	16kg/3.6kg
	メタリックカラー原色	17色	3.6kg/0.9kg
	特殊原色	5色	0.9kg
	カラークリヤー原色	1色	300ml
	ロック ユニバーサル ベース(パールカラー/特殊原色)	55色	100ml/300ml
希釈剤	エコマルチシンナー #05~#50	7種類	16L/3.785L
	エコHSシンナー #05~#40	5種類	16L/3.785L
適用下塗り塗料 (プラサフ)	ロック プラサフ クライマックス	3種類	4kg
	ロック プラサフ ネクストステージ	7種類	4kg/1kg
塗り重ね可能TCC (トップコートクリヤー)	エコロック グランドクリヤー	1種類	16L/4L
	エコロック ハイパークリヤーSW&LW	2種類	16L/4L
	エコロック ハイパークリヤーH&S	2種類	16kg/4kg
	エコロック ユーティリティークリヤーM	1種類	16L
	エコロック アンチスクラッチクリヤーBP	1種類	4L
	エコロック 耐擦傷性クリヤー	1種類	4kg
	エコロック 耐擦傷性クリヤーT	1種類	4L
	エコロック フルマットクリヤー	1種類	0.9L
ボカシ際処理剤	エコマルチブレンダー/スロー	2種類	3.785L
脱脂剤	プレソル31/32(除電タイプ標準・遅乾型)	2種類	16L/3.5L
塗面用静電気除去剤	ロック 静電気除去剤	1種類	3.5L



077L プロタッチ主剤:各原色



077L モノコート ホワイトII / ブラックII



051L ロック ユニバーサルベース各種



051L エコマルチブレンダー/スロー



016L エコマルチ/エコHSシンナー



016L プレソル31/32 (除電タイプ) & 静電気除去剤

詳しい使用方法等については、技術データシート (TDS) を参照してください。

調色作業支援／補助ツール

次世代クラウドコンピューティング調色システム (099L)




ドクターロックIVクラウドシステムは、
自動車補修塗装作業の中で
より豊富な知識と経験を要する調色作業を、
測色計(ロックオン)および
各種機器を用いて支援する
クラウドコンピューティング
調色システムです。



ロック セルビングマシン&アジテーターカバー (099L)



ECO SHELVING Z




ロック エコセルビング Z 099-0095-90
自動攪拌機能付 大型 原色保管棚
(日本防爆認定タイマー&モーター標準搭載モデル)

外寸(mm) W2416×H1981×D465

コート缶棚 3段：54缶 オーガナイザー 1段
ガロン缶棚 2段：23缶 ユニバーサルベース 117本
計77缶



ECO SHELVING J



ロック エコセルビング J 099-0093-90
自動攪拌機能付 中型 原色保管棚
(日本防爆認定タイマー&モーター標準搭載モデル)

外寸(mm) W1705×H1902×D465

コート缶棚 4段：48缶
ガロン缶棚 2段：15缶
計63缶

099-S088-90	099-S089-90	099-0087-90
ロック アジテーターカバーエコS ガロン缶用 (攪拌機能付原色抽出用カバー)	ロック アジテーターカバーエコS コート缶用 (攪拌機能付原色抽出用カバー)	ロック アジテーターカバー用 クランクハンドル (手動攪拌用クランクハンドル 6個/袋)

充実した 教育サポート体制

国内塗料メーカー最多の6拠点体制で、
各種塗料、塗装に関するセミナーを開催。
経験豊富な講師陣によるきめ細かな技術指導を通じて、
お客様を最大限バックアップしています。



ロックペイント 株式会社

<https://www.rockpaint.co.jp>



東京営業部 / ☎ (03) 3640-6000 FAX (03) 3640-9000
大阪営業部 / ☎ (06) 6473-1650 FAX (06) 6473-1000
札幌営業所 / ☎ (011) 812-2761 FAX (011) 812-9304
仙台営業所 / ☎ (022) 349-8677 FAX (022) 283-3255
西関東営業所 / ☎ (042) 700-3111 FAX (042) 700-3112
名古屋営業所 / ☎ (052) 351-6500 FAX (052) 361-7433
岡山営業所 / ☎ (086) 294-1201 FAX (086) 294-6966
福岡営業所 / ☎ (092) 962-0661 FAX (092) 963-1241

販売店:

●本カタログの内容については、予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。
●記載内容について法律で認められる範囲を超えての転載、複製を禁止します。

Copyright © 2024 ROCK PAINT All Rights Reserved.

2024.2. 2,000AB